

DOOSAN VERTICAL MACHINING CENTER DNM 500



Référence interne : T25032

CARACTERISTIQUES:
Année: 2013
Type CNC: FANUC i SERIE
Dimensions de la table: 1200 x 540 mm
Course longitudinale X: 1020 mm
Course transversale Y: 540 mm
Course verticale Z: 510 mm
Vitesse de broche: 8000 tr/min
Puissance de broche: 15 kw
Arrosage centre broche: Oui
Nombre d'outils: 30
Cône d'outils: BT 40
Dimensions: 3750,0 × 2284,0 × 2703,0
Poids: 6500 kg
Refroidisseur de broche: Oui
Convoyeur à copeaux: Oui
Climatisation armoire électrique: Oui

X-axis: 1020 mm

Y-axis: 540 mm

Z-axis: 510 mm

CNC Type: FANUC I-SERIES control + manual guide

Table length: 1200 mm

Table width: 540 mm

Maximum load on table: 800 kg

Tool magazine: 30 tools

Spindle taper: BT40

Maximum spindle speed: 8000 rpm

Spindle motor power: 15 kW

Spindle cooler

Electrical cabinet air conditioning

Chip conveyor

Dimensions (L x W x H): 3750.0 × 2284.0 × 2703.0 mm

Weight: 6500 kg

Photos :

CENTRE D'USINAGE VERTICAL DOOSAN Type DNM 500



CENTRE D'USINAGE VERTICAL DOOSAN Type DNM 500



CENTRE D'USINAGE VERTICAL DOOSAN Type DNM 500



CENTRE D'USINAGE VERTICAL DOOSAN Type DNM 500



CENTRE D'USINAGE VERTICAL DOOSAN Type DNM 500



CENTRE D'USINAGE VERTICAL DOOSAN Type DNM 500



CENTRE D'USINAGE VERTICAL DOOSAN Type DNM 500

