DOOSAN VERTICAL MACHINING CENTER DNM 500

Référence interne : T25032

CARACTERISTIQUES:
Année: 2013
Type CNC: FANUC i SERIE
Dimensions de la table: 1200 x 540 mm
Course longitudinale X: 1020 mm
Course transversale Y: 540 mm
Course verticale Z: 510 mm
Vitesse de broche: 8000 tr/min
Puissance de broche: 15 kw
Arrosage centre broche: Oui
Nombre d'outils: 30
Cône d'outils: BT 40
Dimensions: 3750,0 × 2284,0 × 2703,0
Poids: 6500 kg
Refroidisseur de broche: Oui
Convoyeur à copeaux: Oui
Climatisation armoire électrique: Oui

X-axis: 1020 mm
Y-axis: 540 mm
Z-axis: 510 mm
CNC Type: FANUC I-SERIES control + manual guide
Table length: 1200 mm
Table width: 540 mm
Maximum load on table: 800 kg
Tool magazine: 30 tools
Spindle taper: BT40

Maximum spindle speed: 8000 rpm
Spindle motor power: 15 kW
Spindle cooler
Electrical cabinet air conditioning
Chip conveyor
Dimensions (L x W x H): 3750.0 × 2284.0 × 2703.0 mm
Weight: 6500 kg

Photos :

CENTRE D'USINAGE VERTICAL DOOSAN Type DNM 500	
CENTRE D'USINAGE VERTICAL DOOSAN Type DNM 500	

CENTRE D'USINAGE VERTICAL DOOSAN Type DNM 500

CENTRE D'USINAGE VERTICAL DOOSAN Type DNM 500

CENTRE D'USINAGE VERTICAL DOOSAN Type DNM 500

CENTRE D'USINAGE VERTICAL DOOSAN Type DNM 500	

CENTRE D'USINAGE VERTICAL DOOSAN Type DNM 500