

CAZENEUVE CNC LATHE OPTIMAX 360



Référence interne : T25030

CARACTERISTIQUES:
Technologie: CNC
Année: 2006
Type CNC: NUM
Distance entre pointes (mm): 610 MM
Longueur maxi d'usinage: 610 MM
Diamètre admissible au dessus du banc (mm): 360 MM
Diamètre maxi d'usinage: 360 MM
Diamètre du mandrin: 150 MM
Course X (mm): 180 MM
Course Z (mm): 610 MM
Vitesse de broche: 4200 TR/MIN
Alésage de broche: 25 MM
Puissance du moteur de broche : 7.5 KW
Nombre de tourelle: 1
Nombre de postes de la tourelle: 8 POSTES
Encombrement: 1950 x 1320 x 1640 mm
Poids machine: 2100 KG

CNC Lathe Type

Model: Optimax 360

Year: 2006

Turning Length: 610 mm

Turning Diameter: 360 mm

Diameter over Bed: 360 mm

Diameter over Carriage: 200 mm

Distance Between Centers: 610 mm
X-Axis Travel: 180 mm
Z-Axis Travel: 610 mm
Spindle Nose: CM 6
Spindle Bore: 54 mm
Number of Turrets: 1
Number of Tools: 8
VDI 20 Turret
Rotation Speed: 4200 rpm
Spindle Motor Power: 7.5 kW
Dimensions: 1950 x 1320 x 1640 mm
Weight: 2100 kg

Photos :

TOUR CNC CAZENEUVE Type OPTIMAX 360



TOUR CNC CAZENEUVE Type OPTIMAX 360



TOUR CNC CAZENEUVE Type OPTIMAX 360




TOUR CNC CAZENEUVE Type OPTIMAX 360



TOUR CNC CAZENEUVE Type OPTIMAX 360



TOUR CNC CAZENEUVE Type OPTIMAX 360



TOUR CNC CAZENEUVE Type OPTIMAX 360

