MODELE CENTRE D'USINAGE VERTICAL (copie)

Référence interne : T25031

CARACTERISTIQUES:
Année: 2003
Type CNC: HEIDENHAIN
Dimensions de la table: 280 X 660 MM
Course longitudinale X: 350 MM
Course transversale Y: 250 MM
Course verticale Z: 305 MM
Vitesse de broche: 30 000 TR/MIN
Puissance de broche: 17 KW
Nombre d'outils: 12
Cône d'outils: HSK 30
Dimensions: 1600 X 1680 X 2350 MM
4 éme axes avec interpolation HAAS: OUI

Année

Type CNC HEIDENHAIN
Dimensions de la table 280 X 660
MM
Course longitudinale X 350 MM
Course transversale Y 250 MM
Course verticale Z 305 MM
Vitesse de broche 30 000 TR/MIN
Puissance de broche 17 KW
Nombre d'outils 12
Cône d'outils HSK 30
Dimensions 1600 X 1680 X 2350 MM

4 éme axes avec interpolation HAAS

Photos :

CENTRE D'USINAGE VERTICAL REALMECA Type RV 3	
CENTRE D'USINAGE VERTICAL REALMECA Type RV 3	

CENTRE D'USINAGE VERTICAL REALMECA Type RV 3	
CENTRE D'USINAGE VERTICAL REALMECA Type RV 3	

CENTRE D'USINAGE VERTICAL REALMECA Type RV 3	
CENTRE D'USINAGE VERTICAL REALMECA Type RV 3	