

Tour BI Broche HAAS type DS30Y d'occasion



Référence interne : K00009

CARACTERISTIQUES:
Technologie: CNC
Année: 2020
Type CNC: HAAS (FANUC)
Distance entre pointes (mm): 826
Longueur d'usinage maxi (mm): 826
Diamètre admissible au dessus du banc (mm): 533
Diamètre maxi d'usinage (mm): 349
Diamètre du mandrin (mm): 254
Course longitudinale X (mm): 239
Course verticale Z (mm): 826
Course transversale Y (mm): +/-51mm
Vitesse de rotation de broche (trs/mn): 4500
Puissance du moteur de broche (Kw): 22,4
Nez de broche: A2 -6"
Alésage de broche (mm): 88
Diamètre en barre (mm): 76
Nombre de tourelles: 1
Nombre de postes de la tourelle: 12 outils
Vitesse de rotation broche 2 (tr/min): 4000

CARACTERISTIQUES:

Puissance moteur broche 2: 4000
Diamètre en barre broche 2: 58,7mm
Taille du mandrin Broche 2: 210
Encombrement L x l x h (mm): 4340x 2290 x 2490
Poids machine (T): 5534

Equipements :

- 1 embarreur
- 1 embarreur automatique avec ses fourreaux
- 3 outils tournants axiaux
- 7 porte-outils tournants radiaux
- 9 porte-outils fixes
- 1 porte-outil BMT 65
- 1 mandrin 3 mors avec broche principale
- 1 mandrin 3 mors avec broche secondaire
- 1 mandrin à pinces pour diamètres supérieurs
- 1 mandrin à pinces Autoblock F66
- 1 mandrin supplémentaire
- 1 convoyeur à copeaux
- 1 aspirateur de brouillard d'huile
- 1 palpeur de pièces
- 1 palpeur d'outils
- 1 évacuateur automatique

Remarques :

- 2 porte-outils tournants sont HS
- Palpeur : surveiller le crochet n° 2

Photos :

Tour Bi Broche HAAS DS30Y d'occasion (11).webp



Tour Bi Broche HAAS DS30Y d'occasion (12).webp



Occasion

Tour Bi Broche HAAS DS30Y d'occasion (14).webp



Occasion

Tour Bi Broche HAAS DS30Y d'occasion (13).webp



Occasion

Tour Bi Broche HAAS DS30Y d'occasion (2).webp



Occasion

Tour Bi Broche HAAS DS30Y d'occasion (5).webp




Occasion

Tour Bi Broche HAAS DS30Y d'occasion (3).webp



Occasion



Tour Bi Broche HAAS DS30Y d'occasion (9).webp