

CENTRE USINAGE - MANDELLI - M7 H8000

Occasion



Référence interne : M1410254

CARACTERISTIQUES:
Vitesse de rotation de broche:: ---- trs/mn
Nombre de palettes: x
Puissance de broche (kw): --
Année: xxxx
Nombre d'outils: x
Cône d'outils: x
Type CNC: x
Dimensions: x
Poids: x
Course longitudinale X: x
Course transversale Y: x
Course verticale Z: x
Dimensions des palettes: x

marque: MANDELLI
nb_max_supression_pack: 0
id_categorie5: 0
id_categorie6: 0
id_categorie7: 0
id_categorie8: 0
type_cmd_numerique_en: NUM 1060 F
course_x: 1040
course_x_en: 1040 mm
course_y: 1180
course_y_en: 1180 mm
course_z: 1050
course_z_en: 1050 mm
dimension_table: 630 x 800 mm
vitesse_broche: 20 à 6 000 tr/min
type_attachement: ISO 50
dim_alette: 630 x 800
dim_alette_en: 630 x 800
modele: M7 H8000
annee: 1995.0
equipement: Vis à billes avec double écrou précontraint sur les axes linéairesRègles optiques sur les axes linéaires et codeur sur les axes circulairesImplantation lavage pièce (Système douche)Groupe Tilting ISO 630 - Arrosage Haute pression inter/exter 25 bars 40L/min avec filtre auto-nettoyant et bac de 1200 litres
equipement_en: Preloaded double nut ball screw on linear axesOptical scale on linear axes and encoder on circular axes

- Part washing system (shower)

- ISO 630 tilting unit - High pressure int/ext coolant 25 bar

- 40 l/min with self-cleaning filter and 1200 litre tank

- Type: 5 axes
Type_en: 5 axis
Type_d_attachement_d_ouils: ISO 50
Vitesse_de_rotation_de_la_broche: 6000

Photos :

CENTRE D'USINAGE 5 AXES HORIZONTAL MANDELLI M7 H8000 image 3.webp

Occasion

