

# CENTRE USINAGE 5 AXES A PORTIQUE - FPT

Référence interne : D00090

CARACTERISTIQUES:
Année: 2003
TYPE: 5 axes
Type CNC: CN FINDIA C20 X POWER
Course longitudinale X: 2200 mm
Course transversale Y: 1600 mm
Course verticale Z: 1000 mm
Vitesse de broche: 34000 trs/min
Surface de table: 2500 x 1200
Capacité du magasin d'outils: 30

<br>marque: FPT<br>nb\_max\_supression\_pack: 0<br>id\_categorie5: 0<br>id\_categorie6: 0<br>id\_categorie7: 0<br>id\_categorie8: 0<br>course\_x: 2200<br>course\_y: 1600<br>course\_z: 1000<br>modele: DINO<br>annee: 2003.0<br>equipement: <ul>

<li><font size="3" face="times new roman,times,serif">Convoyeur à copeaux sortie gauche<br /></font></li><font size="3" face="times new roman,times,serif"> </font><font face="times new roman,times,serif"> </font>

<li><font size="3" face="times new roman,times,serif">Tête verticale pour ébauche électro-broche 10 000 trs/mn, cône de broche HSK-A63, puissance 34kW</font><font face="times new roman,times,serif"> <br /></font></li><font face="times new roman,times,serif"> </font>

<li><font size="3" face="times new roman,times,serif">Tête de fraisage universelle 5 axes 34 000 trs/mn, HSK-E40, - Axe C +270°/-90°, 17 kW<br /></font></li><font face="times new roman,times,serif"> </font>

<li><font size="3" face="times new roman,times,serif">Magasin 30 outils (de 1 à 12 outils pour tête verticale HSK-A63 et de 13 à 30 outils pour tête 5 axes HSK-E40)</font><br /></li>

</ul><br>equipement\_en: <p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"> </p>

<div><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-size: 18px;"><br /></span></font></div>

<ul>

<li>Chip convoyer left side</li>

<li>Vertical milling head for roughing – electro spindle HSK<span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; serif;">-A63 attachment for power

34kw</span></li>

<li>Universal 5th axis milling head <span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; serif;">34 000 trs/mn, HSK-E40, - axis C +270°/-90°, 17 kw</span></li>

</ul>

<p> </p>

<p class="MsoNormal"><o:p /></p>

<p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"> </p>

<ul>

<li><span lang="es-419">Tool

storage capacity 30 ea </span><span lang="es-419" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; serif;">(1 to 12 tools for

vertical head HSK-A63 and 13 to 30 tools for 5 axis head HSK-E40)</span></li>

</ul>

<p> </p><br>surface\_table: 2500 x 1200<br>Type: 5 axes<br>Type\_en: 5 axis<br>Capacite\_du\_magasin\_d\_outils: 30<br>Capacite\_du\_magasin\_d\_outils\_en: 30<br>Vitesse\_de\_rotation\_de\_la\_broche: 34000<br>type\_de\_CN: CN FIDIA C20 X POWER<br>broche\_supplementaire: 10000.0<br>cone\_broche\_supplementaire: HSK-A63<br>puissance\_moteur\_broche\_supplementaire: 34.0<br>type\_de\_CN\_en: CN FIDIA C20 X POWER

Photos :