

Centre d'usinage - MH63 - MORI SEIKI

Occasion



Référence interne : D00116

CARACTERISTIQUES:
Vitesse de rotation de broche: ---- trs/mn
Nombre de palettes: x
Puissance de broche (kw): --
Année: xxxx
Nombre d'outils: x
Cône d'outils: x
Type CNC: x
Dimensions: x
Poids: x
Course longitudinale X: x
Course transversale Y: x
Course verticale Z: x
Dimensions des palettes: x

marque: MORI SEIKI
nb_max_supression_pack: 0
id_categorie5: 0
id_categorie6: 0
id_categorie7: 0
id_categorie8: 0
course_x: 1000
course_y: 850
course_z: 920
puiss_moteur_broche: 22/18.5
encombrement_sol: 3190 x 5210 x 3119
dim_alette: 630 x 630 mm
modele: MH 63
annee: 1993.0
equipement: <p> </p>

<div>

<ul type="disc">

<li class="MsoNormal" style="line-height: normal;">Cube 500/800

<li class="MsoNormal" style="line-height: normal;">

serif;">Etau arnold<o:p />

<li class="MsoNormal" style="line-height: normal;">2 bennes,<o:p />

<li class="MsoNormal" style="line-height: normal;">1 evacuateur de copeaux<o:p />

<li class="MsoNormal" style="line-height: normal;">1 convoyeur<o:p />

<li class="MsoNormal" style="line-height: normal;">1 transformateur <o:p />

<li class="MsoNormal" style="line-height: normal;">2 filtrations<o:p />

<li class="MsoNormal" style="line-height: normal;">Documentation <o:p />

<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>

</div>

<p> </p>

<p> </p>
equipement_en: <pre class="tw-data-text tw-text-large tw-ta" data-placeholder="Traduction" id="tw-target-text" dir="ltr" style="unicode-bidi: isolate; font-size: 28px; line-height: 36px; background-color: #f8f9fa; border: none; padding: 2px 0.14em 2px 0px; position: relative; margin-top: -2px; margin-bottom: -2px; resize: none; font-family: inherit; overflow: hidden; width: 270px; white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; color: #202124;">CUBE 500/800

ARNOLD VICE

2 BUCKETS,

1 CHIP EVACUATOR

1 CONVEYOR

1 TRANSFORMER

2 FILTERS

DOCUMENTATION

cone_broche: 50
Type: Horizontal
Type_en: Horizontal
Capacite_du_magasin_d_ouils: 60
Capacite_du_magasin_d_ouils_en: 60
Distance_Table_Nez_de_broche: 644
Nombre_de_palettes: 2.0
Poids_maximum_de_la_piece_admissible: 1500.0
Type_d_attachement_d_ouils: BT 50
Vitesse_d_avance_rapide_Axe_X: 20.0
Vitesse_d_avance_rapide_Axe_Y: 20.0
Vitesse_d_avance_rapide_Axe_Z: 20.0
Vitesse_de_rotation_de_la_broche: 6000
type_de_CN: FANUC
arrosage: OUI
diametreouils: 240
longueur_max_ouil: 415
Poids_max_ouil: 30.0

Photos :

CENTRE D'USINAGE HORIZONTAL MORI SEIKI TYPE MH 63, Année 1993 IMAGE 2.png

Occasion

