CENTRE D'USINAGE VERTICAL BI-BROCHE AMS GEMINI XL

Référence interne : T23048

CARACTERISTIQUES:
Vitesse de broche: 80 à 8000 tr/min
Nombre d'outils: 30x2
Puissance de broche: 18,5 kW
Cône d'outils: HSK-A63
Type CNC: FANUC OiMD
Dimensions de la table: 1200x480 mm
Course longitudinale X: 600 mm
Course transversale Y: 450 mm
Course verticale Z: 600 mm
Vitesse d'avance: 1 à 10000 mm/min
Avances rapides: 40 m/min
Nombre de broche: 2
Entraxe de broches: 400 mm

Équipements :
- 4eme AXE NIKKEN 260FA
- 2 EXTRACTEURS DE COPEAUX
- REFROIDISSEUR DE BROCHE
- GLISSIERES LINEAIRES ET REGLES DE LECTURE
- 2 CHANGEURS ATC
- 4 AXES SIMULTANÉS
- PACK HYDRAULIQUE 4 POSTES 150 BARS
- ANNEE 2015

Photos :

CNC FANUC	
BI-BROCHES ET 4eme AXE	

VUE ARRIERE

ARROSAGE ET FILTRATIONS

PLAQUE CONSTRUCTEUR