

TOUR CNC CAZENEUVE Type OPTIMAX 360



Référence interne : T25030

CARACTERISTIQUES:
Technologie: CNC
Année: 2006
Type CNC: NUM
Distance entre pointes (mm): 610 MM
Longueur maxi d'usinage: 610 MM
Diamètre admissible au dessus du banc (mm): 360 MM
Diamètre maxi d'usinage: 360 MM
Diamètre du mandrin: 150 MM
Course X (mm): 180 MM
Course Z (mm): 610 MM
Vitesse de broche: 4200 TR/MIN
Alésage de broche: 25 MM
Puissance du moteur de broche : 7.5 KW
Nombre de tourelle: 1
Nombre de postes de la tourelle: 8 POSTES
Encombrement: 1950 x 1320 x 1640 mm
Poids machine: 2100 KG

Longueur de tournage 610 mm

Ø de tournage 360 mm

Ø sur le banc 360 mm

Ø sur le chariot 200 mm

Distance entre-pointes 610 mm

Axe X 180 mm

Axe Z 610 mm

Photos :

TOUR CNC CAZENEUVE Type OPTIMAX 360



TOUR CNC CAZENEUVE Type OPTIMAX 360



TOUR CNC CAZENEUVE Type OPTIMAX 360




TOUR CNC CAZENEUVE Type OPTIMAX 360



TOUR CNC CAZENEUVE Type OPTIMAX 360



TOUR CNC CAZENEUVE Type OPTIMAX 360



TOUR CNC CAZENEUVE Type OPTIMAX 360

